



Mission régionale d'autorité environnementale

OCCITANIE

**Décision de soumission d'évaluation environnementale,  
après examen au cas par cas  
en application de l'article R. 122-18 du Code de l'environnement,  
sur la révision du zonage d'assainissement des eaux usées  
de Lézat sur Lèze (09)**

n°saisine 2020-8532

n°MRAe 2020DKO74

La mission régionale d'Autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement et du développement durable, en tant qu'autorité administrative compétente en matière d'environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, notamment son annexe II ;

Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles R.122-17-II et R.122-18 ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;

Vu l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire ;

Vu les arrêtés ministériels du 12 mai 2016, du 19 décembre 2016, du 30 avril 2019 et du 30 décembre 2019 portant nomination des membres des MRAe ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 2019, portant nomination de Monsieur Jean-Pierre VIGUIER comme président de la MRAe Occitanie ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 2019, portant nomination de Monsieur Thierry GALIBERT comme membre permanent de la MRAe Occitanie ;

Vu la délibération de la MRAe Occitanie du 16 janvier 2020, portant délégation à Monsieur Jean-Pierre VIGUIER, président de la MRAe, et autres membres permanents de la MRAe, pour prendre les décisions faisant suite à une demande d'examen au cas par cas ;

Vu la demande d'examen au cas par cas :

- **relative à la révision du zonage d'assainissement des eaux usées de Lézat sur Lèze (09) ;**
- **déposée par le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège;**
- **reçue le 9 juin 2020 ;**
- **n°2020-8532 ;**

Vu les consultations de l'agence régionale de santé (ARS), de la direction départementale des territoires (DDT) de l'Ariège en date du 17 juin 2020 et les réponses de l'ARS du 07 juillet 2020 et la réponse de la DDT du 29/06/2020 ;

**Considérant** que le Syndicat Mixte Départemental de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariège engage une révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Lézat sur Lèze superficie communale de 4 000 ha, 2 324 habitants et une diminution moyenne annuelle de - 0,6 % pour la période 2012-2017, source INSEE 2017) et prévoit :

- de maintenir dans la zone d'assainissement collectif existante les zones déjà desservies aujourd'hui raccordées à la station de traitement des eaux usées (STEU) ;
- de construire une nouvelle STEU d'une capacité de 2 800 équivalent-habitants (EH) située sur les parcelles cadastrées B 1 et B 2 au lieu-dit « *Rebessenc de la Rougere* » (scénario 1) ou sur les parcelles cadastrées E 583 et E 584 au lieu-dit « *Pont de la Crabe* » (scénario 2) ;
- de réaliser des travaux sur les réseaux d'assainissement collectifs ;

**Considérant** la localisation de la commune de Lézat sur Lèze qui comporte des zones répertoriées à enjeux écologiques ou paysagers (trame verte et bleue du SRCE<sup>1</sup> ; zones humides) ;

**Considérant** que la STEU de Lézat sur Lèze existante d'une capacité de 2 500 EH, conforme en équipement et performance est située dans la zone inondable de La Lèze ;

<sup>1</sup>Schéma Régional de Cohérence Ecologique

**Considérant** que le scénario de construction de la nouvelle STEU devrait permettre de maintenir la qualité des rejets dans le milieu naturel de bon état écologique 2027 pour la masse d'eau FRFR187 « La Lèze » pour ce qui concerne l'exutoire de la STEU ;

**Considérant** que certains secteurs urbanisés et à urbaniser sont situés en dehors du zonage d'assainissement collectif ;

**Considérant** que dans les secteurs relevant de l'assainissement non collectif et dans lesquels la perméabilité des sols est médiocre voire nulle, le zonage préconise de mettre en place des filières de type fosse toutes eaux suivie d'un filtre à sable vertical drainé, filtre à sable vertical surélevé drainé ou filtre à sable horizontal ;

**Considérant** que le zonage d'assainissement non collectif ne présente pas les modes de gestion d'évacuation des effluents (rejet au fossé ou autres) et que cette absence ne permet pas d'identifier les impacts sur le milieu récepteur ;

**Considérant** que l'implantation de tels assainissements non collectif peut être à l'origine d'insalubrité ;

**Considérant** que les impacts de classement de certains secteurs de la commune en assainissement non collectif n'ont par conséquent pas été analysés (37 installations conformes sous réserves et 161 installations non conformes) ;

**Considérant** que l'analyse de solutions de substitution raisonnables, notamment d'un scénario correspondant à un système d'assainissement collectif sur ces mêmes secteurs, n'est pas présentée dans le dossier ;

**Considérant** qu'au regard de l'ensemble des éléments fournis et des connaissances disponibles à ce stade, la révision du zonage d'assainissement est susceptible d'avoir des incidences sur la santé et l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE susvisée ;

## **Décide**

### **Article 1<sup>er</sup>**

Le projet de zonage d'assainissement des eaux usées de Lézat sur Lèze, objet de la demande n°2020-8532, est soumis à évaluation environnementale. Le contenu du rapport de présentation est défini par l'article R.122-20 du Code de l'environnement.

Les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale sont explicités dans les considérants de la présente décision, et en particulier l'analyse des impacts du scénario d'un assainissement non collectif et la présentation de solutions de substitution raisonnables, notamment d'un scénario correspondant à un système d'assainissement collectif. Ces objectifs sont exprimés sans préjudice de l'obligation pour le maître d'ouvrage de respecter le contenu de l'évaluation environnementale, conformément aux dispositions du code de l'environnement.

### **Article 2**

La présente décision sera publiée sur le site internet de la mission régionale d'autorité environnementale d'Occitanie : [www.mrae.developpement-durable.gouv.fr](http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr).

Fait à Toulouse, le 6 août 2020

Par délégation, le membre permanent de la MRAe Occitanie



Thierry GALIBERT

<b>Voies et délais de recours contre une décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale</b>
---

**Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux : (Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)**

Le président de la MRAe Occitanie  
DREAL Occitanie  
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale  
1 rue de la Cité administrative Bât G  
CS 80002 - 31074 Toulouse Cedex 9

**Recours contentieux : (Formé dans le délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision ou bien de deux mois à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique), soit par :**

Courrier

Tribunal administratif de Montpellier  
6 rue Pitot  
34000 Montpellier

Télérecours accessible par le lien

<http://www.telerecours.fr>

*Conformément à l'avis du Conseil d'État n°395916 du 06 avril 2016, une décision de dispense d'évaluation environnementale d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification n'est pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l'occasion de l'exercice d'un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.*



Mission régionale d'autorité environnementale

OCCITANIE

**Décision de dispense d'évaluation environnementale,  
après examen au cas par cas  
en application de l'article R. 122-18 du Code de l'environnement,  
sur la révision du zonage d'assainissement des eaux usées  
de Lézat sur Lèze (09)**

n°saisine 2020-8532

n°MRAe 2020DKO134

La mission régionale d'Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (MRAe), en tant qu'autorité administrative compétente en matière d'environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, notamment son annexe II ;

Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-4, L. 122-5, R. 122-17 II et R. 122-18 ;

Vu l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable, notamment son article 11 ;

Vu les arrêtés ministériels du 11 août 2020 et 21 septembre 2020 portant nomination des membres des missions régionales d'autorité environnementale (MRAe) ;

Vu le règlement intérieur de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) Occitanie adopté le 03 novembre 2020, et notamment son article 8 ;

Vu la décision de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) Occitanie en date du 20 octobre 2020, portant délégation à Monsieur Jean-Pierre VIGUIER, président de la MRAe, et aux autres membres de la MRAe, pour prendre les décisions faisant suite à une demande de cas par cas ;

Vu la décision n°2020DKO74 de la MRAe en date du 06 août 2020 portant décision de soumission à évaluation environnementale relative au dossier suivant :

- **relative à la révision du zonage d'assainissement des eaux usées de Lézat sur Lèze (09) ;**
- **déposée par le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège;**
- **reçue le 9 juin 2020 ;**
- **n°2020-8532 ;**

Vu le recours gracieux déposé le 02 octobre 2020 à l'encontre de cette décision ;

Vu les éléments complémentaires en date du 02 octobre 2020 fournis par le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège (SMDEA) indiquant les modalités de contrôles de l'assainissement non collectif et la manière dont ils exercent les contrôles afin de mettre aux normes les habitations qui ne sont pas en conformité ;

Vu la consultation de l'agence régionale de santé en date du 14 octobre 2020 et l'absence de réponse dans un délai de 30 jours ;

Vu la consultation de la direction départementale des territoires de l'Ariège en date du 14 octobre 2020 et l'absence de réponse dans un délai de 30 jours ;

**Considérant** que le Syndicat Mixte Départemental de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariège engage une révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Lézat sur Lèze superficie communale de 4 000 ha, 2 324 habitants et une diminution moyenne annuelle de - 0,6 % pour la période 2012-2017, source INSEE 2017) et prévoit :

- de maintenir dans la zone d'assainissement collectif existante les zones déjà desservies aujourd'hui raccordées à la station de traitement des eaux usées (STEU) ;
- de construire une nouvelle STEU d'une capacité de 2 800 équivalent-habitants (EH) située sur les parcelles cadastrées B 1 et B 2 au lieu-dit « *Rebessenc de la Rougere* » (scénario 1) ou sur les parcelles cadastrées E 583 et E 584 au lieu-dit « *Pont de la Crabe* » (scénario 2) ;
- de réaliser des travaux sur les réseaux d'assainissement collectifs ;

**Considérant** la localisation de la commune de Lézat sur Lèze qui comporte des zones répertoriées à enjeux écologiques ou paysagers (trame verte et bleue du SRCE<sup>1</sup> ; zones humides) ;

**Considérant** que la STEU de Lézat sur Lèze existante d'une capacité de 2 500 EH, conforme en équipement et performance est située dans la zone inondable de « *La Lèze* » ;

**Considérant** que le scénario de construction de la nouvelle STEU devrait permettre de maintenir la qualité des rejets dans le milieu naturel de bon état écologique 2027 pour la masse d'eau FRFR187 « *La Lèze* » pour ce qui concerne l'exutoire de la STEU ;

**Considérant** que le reste de la commune reste en assainissement non collectif sous le contrôle du service public d'assainissement non collectif (SPANC) et que les propriétaires devront respecter les prescriptions techniques de l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant celui du 07 septembre 2009 applicables aux systèmes d'assainissement non collectif ;

**Considérant** que pour les installations non conformes, le service public d'assainissement non collectif (SPANC) réalise des fréquences des contrôles périodique de 10 ans et met en place un accompagnement des propriétaires afin de proposer des préconisations techniques adaptées à chaque situation ;

**Considérant** que sur la commune de Lézat sur Lèze, les résultats des diagnostics sur l'évolution du parc de l'assainissement non collectif en 3 ans sont passés de 60 % à 47 % des installations non conformes, 25 % des installations conformes sous réserves et 28 % des installations conformes en 2020 ;

**Considérant** que les éléments complémentaires fournis par le SMDEA pour la commune de Lézat sur Lèze apporte une justification sur la maîtrise des risques d'incidence de l'assainissement non collectif sur l'ensemble du territoire communal ;

**Considérant** qu'au regard de l'ensemble des éléments fournis et des connaissances disponibles à ce stade, le projet de zonage d'assainissement limite les probabilités d'incidences sur la santé et l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE susvisée ;

## **Décide**

### **Article 1<sup>er</sup>**

La décision n°2020DKO74 de la MRAe en date du 06 août 2020 portant décision de soumission à évaluation environnementale est abrogée.

### **Article 2**

Le projet de zonage d'assainissement des eaux usées de Lézat sur Lèze, objet de la demande n°2020-8532, n'est pas soumis à évaluation environnementale.

### **Article 3**

La présente décision sera publiée sur le site internet de la mission régionale d'autorité environnementale d'Occitanie : [www.mrae.developpement-durable.gouv.fr](http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr).

<sup>1</sup>Schéma Régional de Cohérence Ecologique

Fait à Montpellier, le 26 novembre 2020,

Par délégation, le Président de la MRAe



Jean-Pierre Viguié

**Voies et délais de recours contre une décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale**

***Recours gracieux : (Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)***

Le président de la MRAe Occitanie  
DREAL Occitanie  
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale  
1 rue de la Cité administrative Bât G  
CS 80002 - 31074 Toulouse Cedex 9

*Conformément à l'avis du Conseil d'État n°395916 du 06 avril 2016, une décision de dispense d'évaluation environnementale d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification n'est pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l'occasion de l'exercice d'un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.*